# 門診與藥局——藥品健保代碼更碼操作說明

<u>一、藥品健保代碼更碼操作說明</u>	3
(一)系統原有功能:自行輸入新健保碼	4
(二)系統新增功能:快速尋找相近健保碼供用戶選擇帶入	4
三、修改完成的病歷資料後續處埋說明	10
四、修改完成的 IC 資料後續處理說明	10
五、藥品健保代碼更碼操作功能可於門診系統或藥局系統	13
1、由『9申報作業』第9項「最新藥價核對」執行	13
2、由『9申報作業』第1項「檢查申報資料」執行	15
3、由醫師看診開立處方系統出現提醒時立即修改	17

# 功能說明

因應藥廠通過 PIC/S GMP 評鑑後變更健保碼,如 A0 改 AC/AB/AA 提供以原碼快速搜尋相近新碼及替換已開立舊碼處方及上傳內容

SC

操作步驟

醫聖系統版本要求:門診系統 5.7789 以上/藥局系統 4.0535 以上



- 藥廠通過 PIC/S GMP 評鑑後因變更健保碼,原藥品碼很多單價歸 0,但目前健保署網頁 公告藥價總檔的資料內容,並無提供原藥品對應新健保碼之換碼對照資料。因此醫療軟 體無法為用戶執行自動更碼功能,只能提供可能為換碼後的藥品對照資料供用戶快速選 擇,為避免更錯藥品代碼,仍希望院所能再次與藥商確認後,再進行相關改碼作業!
- 健保署每月25日即會公告次月異動藥價明細,建議用戶於每月底即可執行次月最新藥價 檔更新作業,以利及早進行藥品資料如換藥或更碼等因應作業。並可避免院所IC就醫上 傳資料與申報資料出現因藥品換碼大量不符之錯誤率問題!

## 一、藥品健保代碼更碼操作說明



SC

22

於『4藥品資料』,篩選至要更碼的藥品後,按下「F3 修改」進行更碼功能

					i income income		
簡稱 PUR2 健t	保碼] AC4	5387100	批號		藥品簡稱	自定名稱	<u>^</u>
商品名稱 "purzer"	prolea	k tab 管制	✓ 藥	廠 瑞安大藥	I <u>302</u> I [01	Diovan film-coal	k tab 160MG
I manage and I management			et aba		I JU2	Fluitran tablets	s 2MG
目定名稱 purzer	profea	K tab 顏色3	个觀	*	I JC1	Dulcolax e.s.c.	tabl
學名成份 Finaster	ide含量	5MG			$\frac{1}{N} \frac{JR}{ZN2}$	Bemaron tablets	<u>100m</u>
				0.00 # 0.0	A PTA	Loditon(metform:	ip500
診療類別 A. 內服	×.	數量 1.0	0 大數 Z	8.00 单位	1 10	Pioglit tablets	30mg
自定分類 內服	*	用法 QD	▶ 劑型	~	\$ 101	SMOKFREE NICOTIN	NE TD
					( HA	Champix film con	t lmg
治療代號	*	途徑 po	▶ 自動進	位量 0.00	1 RT	Artane tablets a	2mg
F the Ab Rb		46 三 90	0 11 121	0.0	1 7E1	Serene oph(Dexa	netha
于何代號		總重 40.	- 在。村	0.0	1 (E2	Rosumin eye drop	ps
劑量/用量 1.0	1.00	藥量 浮動	✓ 選用 Y	▼ 原瓶 ▼	1 <u>7E3</u>	Ginpol gel	050
					1EI	NOSMA S. T. M. C.	250mg
總價/單價] 0.00	0.00	存量 -44	8.00 危量	0	/ <u>1E</u>	Theolin S.r. tai	blets
進僧/單價 0.00	0.00	敏碼	交互	相剋	$\frac{1EZ}{2R}$	Aprovel 150mg f	ilm-c
					500	Econalone cream	"sin
單價為()不檢查	~	備註	藥帶特材	藥價比對	N EN	Daminlmg(prazos:	in)
自費/金額 🗸	0.00	適應症及備	註:	~	A NAZ1	acetal (flurbip)	rofen
	0000	-			1		
排列順序 99999	9999				當月最大月	用量 0.0 療程	1日限 0
疫苗劑別 0				~	藥理類 92	20000 醫師群組	~
45 Mb 1 10		d service and the service and		- + ++ +++			
樂帝主訴				樂袋警語	有效日	112 警告日	1 <u>1</u> 2
•••••••	:						
FF2 F2		122 F 4	E E E	体重 F6	存檔 F9	雪列印	Esc 📕
	Lonne		4	来里			

重點說明:使用此更碼功能修改完畢按下【F9存檔】會自動產生一筆新的藥品資料,該資料 所有內容都會與原資料一樣,只有健保碼會異動。而原舊碼資料會自動改為【不選用】且隱 藏起來(可使用【F4篩選】出來)。

因此若非同藥品單純換新碼,而是要用此功能直接將<u>簡稱要設相同</u>的A藥改B藥,用戶需自 行修改<u>除健保碼以外</u>的其他欄位資料為B藥內容。因此若非必要請用戶手動將A藥選用改「N」 再新增B藥。醫聖系統的歷史病歷或藥組資料,若使用同簡稱會自動帶入新增藥品資料。

## (一)系統原有功能:自行輸入新健保碼

於健保碼『AC45387100』欄位上直接改為『AB45387100』,接著會出現如圖詢問視窗, 確認輸入健保碼無誤後請點擊「是」,開始更碼作業。

SC

		🔀 🔀
篇稱 PUR2 健保碼 AC	45387100 北號	藥品簡稱 自定名稱
商品名稱 "purzer" prolea	ak (建 保 延 AB45387100	Diovan film-coal60MG
自定名稱 ["purzer" prole		Dulcolax e. s. c. tabl
學名成份 Finasteride含量	5MG	Bemaron tablets 100m 7 Tamlosin s.r. capsul
診療類別 A.內服 ♥	数量 1.00 天數 28.00 單位	Loditon(metformin500 Pioglit tablets 30mg
自定分類 內服 🗸	用法 QD   ▼ 劑型   _ ▼	SMOKFREE NICOTINE TD
治療代號 ✓	〕 途徑 po	Artane tablets 2mg
手術代號	總量 28.0 基點 0.0 Select an option	Serene oph(Dexametha eye drops
劑量/用量 1.0 1.00	· 藥量 浮動 ▼ 選用 Y 2 此筆藥品	gel 記經開過處方 . r.m.c. 250mg
總價/單價 0.00 0.00	▲ -448.00 危量 ● 篇次再2	法志成申報的不一致 (確認是否異動健保代碼!! 家 r tablets
進價/單價 0.00 0.00	· 敏碼 交互	150mg film-c
單價為○不檢查 ✓	備註         藥帶特材         是(Y)	百四 <u>唐砚</u> <u>g(prazosin)</u>
自費/金額 ▼ 0.00	適應症及備註:	(flurbiprofen
排列順序 9999 9999		當月最大用量 0.0 療程日限 0
疫苗劑別 0		藥理類 920000 醫師群組
藥帶主訴	藥袋警語	有效日 112 警告日 112
	₩₩ F4	存檔 F9 色列印 Esc 📱

(二)系統新增功能:快速尋找相近健保碼供用戶選擇帶入 滑鼠游標置放於健保碼欄位內,再按下『CTRL』+『F11』鍵會出現如圖選擇視窗, 請點擊「2 搜尋健保碼更換之藥品」

		? 🗙
簡稱 PUR2 健保碼 AC	15387100 批號	藥品簡稱 自定名稱
商品名稱 "purzer" prolea	k tab 營制 ♥藥廠 瑞安大藥	I 2 "purzer" proleak tab I 1 Diovan film-coal60MG
自定名稱 "purzer" prolea	k tab 顏色外觀	F 2 Fluitran tablets 2MG I Dulcolax e.s.c. tabl
學名成份 Finasteride含量	5MG	H Bemaron tablets 100m
診療類別 A. 內服 🗸	数量 1.00 天数 28.00 單位	A Loditon(metformin500 Pioglit tablets 30mg
自定分類 內服 🗸	用法 QD ♥ 췕型 ♥	S I SMOKFREE NICOTINE TD
治療代號	途徑 po • 自動進位量 0.00	Artane tablets 2mg
手術代號	總量 220 井田 00	E Serene oph(Dexametha
劑量/用量 1.0 1.00	藥量 👔	
總價/單價 0.00 0,00	存量請您選擇「健保碼」要做何功	能??
進價/單價 0.00 0.00	敏碼 1修改病歷與IC上傳資料 2 搜尋健	保碼更換之藥品 <u>C</u> 取消
單價為0不檢查	備註	
自費/金額 🔽 0.00	適應症及備註:	A21  acetal (flurbiprofen
排列順序 9999 9999		當月最大用量 0.0 療程日限 0



-- SC --

			? 🗙
簡稱] PUR2	健保碼 AC45	5387100 批號	藥品簡稱 自定名稱
商品名稱 "p	ourzer" proleak	tab 管制 ♥ 藥廠 瑞安大藥	Diovan film-coal60MG
自定名稱 "p	ourzer" proleak	tab 顏色外觀	Dulcolax e. s. c. tabl
學名成份 Fi	nasteride含量5	MG	Bemaron tablets 100m Tamlosin s.r. capsul
診療類別 A.	內服 ♥ [	主意!!下列藥品爲可能更碼的參考資料,建議您務必再次!	
自定分類 內	服 🖌	月 學名/成份 Finasteride含量5MG 	單價 健保碼 廠商 <u>^</u> Deak tab
治療代號	<b>~</b>	Finasteride含量5MG "purzer" pro Finasteride含量5MG "purzer" pro	oleak tab 23.3  AB45387100   瑞安大薬 Jeak tab 0.0   AC45387100   瑞安大薬
手術代號		<i>#</i>	
劑量/用量	1.0 1.00		
總價/單價 0	0.00 0.00	*	
進價/單價 0	0.00 0.00	每	
單價為0不檢;	查 💌	(f)	
自費/金額	0.00	ž	<b>N</b>
排列順序 99	99 9999		
疫苗劑別 0		ĥ	¥定[0] 取消[C]
藥帶主訴		藥袋警語	有效日 … 112 警告日 … 112
THE F2		2 F4 F5 東量 F6	存檔 F9

選好代碼後點擊「確定」。接著會出現下圖詢問視窗,確認無誤請點擊「是」,開始更碼作業。

												l l	? ×
	簡稱 PUR2	健	保碼]AC4	538710	)0 批	號			藥品簡稱	自定名和	<u>角</u>		^
	商品名稱	"purzer'	prolea	k tab	管制	✓ 藥	廠瑞安	大藥		Diovan	film-coal	60MG	
	自定名稱	"purzer'	" prolea	k tab	颜色外觀			~		Fluitra	n tablets	3 2MG	
	學名成份	Finaster	ride含量	5MG						Bemaron	tablets	100m	
	[於處 櫃 別]	A 內服	~	書	1.00	天數 2	8.00 單	10	1 1	Loditon	<u>n s.r. ca</u> (metformi	n500	-
	07 10 30C 101	in the		<u></u>			0.00			Pioglit	tablets	30mg	
	自定分类	內服	~	用法	QD 🗸	劑型		~	1	SMOKFRE	E NICOTIN	IE TD	
	治療代號		~	途徑	ро 🗸	自動進	位量	0.00		Artane	tilm cot tablets 2	<u>: Img</u> 2mg	_
	手術代號			總量	28.0	基點	0	0	0101	Serene	oph(Dexamerican	ietha	
	-111 / m 13	10	1.00	林日	1.5 A	at at V	Select an	option			gel	15	-
	劑 重/用 重	1.0	1.00	樂重	序動 ≥₫	医用 Y	0	此筆藥品	已經開過處方		.r.m.c. 2	250mg	-
	總價/單價	0.00	0.00	存量	-448.00	危量	$\mathbf{\nabla}$	寫了避発 請您再次	造成申報的不- 確認是否異動修	─致 建保代碼!!	s.r. tal	lets	
	進價/單價	0.00	0.00	敏碼	交	互		您確定要	更改嗎???		<u>s.r.</u> tat 150mg fi	lets lm-c	-
	單價為()不	檢查	~	備註			l r	是(Y)	<b>一</b> 否N)		ne cream	"sin	
						1. 14 14					(flurbipr	ofen	-
	自費/金額	~	0.00	道應法	匠及備註:			(m)			(11di orpi	01011	~
	排列順序	9999	9999						党月最大月	H #	0.0	日限	0
	疫苗劑別	0						~	藏理麵 920		緊師群組		~
									JK - 2 JA		12 - 1. of the		
J	樂帶主訴						樂 \$	交警語	有效日	112	警告日	1/2.	1†2
	772		<b>2</b> 44	25 F 4			体重 F 藥量 F	6	<mark>存檔 F9</mark>	昌列	EP	Esc 📕	
	and a second		C	0.0000000000000000000000000000000000000			0.0		100		- S		50

出現如圖視窗顯示【使用者名稱】與【密碼】的輸入視窗,請輸入進醫聖系統時的使用者代號名稱及密碼代號(若無設密碼請保持空白),正確輸入資料後程式才會執行更碼。

SC

			?	×
簡稱 PUR2 健保码 AB	15387100	批號	藥品簡稱 自定名稱	^
商品名稱 "purzer" prolea	k tab 管制	▶ 藥廠 瑞安大藥	I Diovan film-coal60MG	-
自定名稱 "purzer" prolea	k tab 顏色外	觀	I Dulcolax e.s.c. tabl	-
學名成份 Finasteride含量	5MG		Bemaron tablets 100m Tamlosin s.r. capsul	
診療類別 A. 內服	數量 1.00	天數 28.00 單位	Loditon(metformin500	-
自定分類 內服 🗸	用法 QD	郑重申明!!		-
治療代號	途徑 po	* \$\$\$\$\$\$17 期去递出去,加用		
手術代號	總量 28.0	本率員科C用立過處力,如未 動健保碼可能會造成健保價與	家共 原健	-
劑量/用量 1.0 1.00	藥量 浮動 🔹	, 保代碼的單價不符,並且會影 , 保由報的費用。若本資又寫管	響健 制蔘 250mg	
總價/單價 0.00 0.00	存量 -448.	品就會影響到管制藥品的結存	)lets	_
進價/單價 0.00 0.00	敏碼	確定要異動,請您填入下列資	lm-c	
單價為()不檢查	備註	請輸入您的代號名稱 DR ] 請輸入您的密碼代號	<u>n)</u>	
自費/金額 ▼ 0.00	適應症及備註		ofen	~
排列順序 9999 9999			■ <u>力收入力</u> 里」 0.0 家在日限	0
疫苗劑別 0		<u>.</u>	藥理類 920000 醫師群組	~
藥帶主訴		藥袋警語	有效日 ·· 112 警告日 ·· 1	12
	S F4	F15 体重 F6	存檔 F9	

## 出現如圖詢問視窗請點擊「是」

-		?	×
簡稱 PUR2 健保碼 AB4	15387100 批號	藥品簡稱 自定名稱	^
商品名稱 "purzer" prolea	k tab 管制 ♥藥廠 瑞安大藥	purzer" proleak tab Diovan film-coal60MG	
自定名稱 "purzer" prolea	k tab 顏色外觀	Pluitran tablets 2MG Dulcolax e.s.c. tabl	
學名成份 Finasteride含量	5MG	Bemaron tablets 100m ? Tamlosin s.r. capsul	
診療類別 A. 內服 👻	数量 1.00 天數 28.00 單位	Loditon(metformin500 Pioglit tablets 30mg	
自定分類 內服 👻	用法 QD ♥ 췜型 ▼	SMOKFREE NICOTINE TD Champix film cot lmg	
治療代號 ✓	途徑 po	Artane tablets 2mg	
手術代號	總量 28.0 基點 0.0	Rosumin eye drops	
劑量/用量 1.0 1.00	藥量 浮動 ▼選用 ¥ ▼ / 請確認!	ol gel a s. r. m. c. 250mg	
總價/單價 0.00 0.00	存量 -448.00 危量 2 存載	也來吧 IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII I	
進價/單價 0.00 0.00	敏碼 交互 相 量(1)	vel 150mg film-c	
單價為○不檢查 ✓	備註 藥帶特材	nlmg(prazosin)	
自費/金額 ▼ 0.00	適應症及備註:	acetal (flurbiprofen	~
排列順序 9999 9999	-	當月最大用量 0.0 療程日限	0
疫苗劑別 0	×	藥理類 920000 醫師群組	*
藥帶主訴	藥袋警語	有效日 112 警告日 112	2
	淺 F4 F5 集量 F6	存檔 F9	

			6 - <u>200</u> 0								? ×
簡稱 PUR2	健	保碼 AB4	538710	)0 批	號			藥品簡稱	自定名称	j 1 1 1 1	^
商品名稱	"purzer"	proleal	c tab	管制	✓ 藥	廠瑞安大藥			burzer	proleak tab 車序號	
自定名稱	"purzer"	' proleal	k tab	颜色外觀			~		身分證號 姓別		
學名成份	Finaster	ride含量	5MG						出生日期		
診療類別	A. 内服	*	數量	1.00	天數 2	28.00單位			醫事機構	代號	
自定分類	內服	*	用法	QD 🗸	劑型		~		第二皆段	檢查日期	
治療代號		*	途徑	ро	自動進	1位量 0.00	0		代檢醫事高血壓	機構代號	
手術代號		6	總量	28.0	基點	0.0			糖尿病	v	_
劑量/用量	1.0	1.00	藥量	浮動 🗸 🖥	選用 Y	Select an option					
總價/單價]	23.30	23.30	存量	-448.00	危量	2 由於約 次是名	恋異動了 否要連同 「10」」は	「本藥品的健 时【已開立的 「茶料】 一份	保碼 病歷資料】		
進價/單價	0.00	0.00	敏碼	交	互	WX.	LICIE	₽貝和↑】 ─1/11	BUXII	·	
單價為0不	檢查	~	備註	藥	等带特材	是(	Y)	否ND			_
自費/金額	~	0.00	適應;	症及備註:				020	日亚水		~
排列順序	9999	9999					ġ	当月最大用	量 (	).0 療程日限	0
疫苗劑別	0						×	藥理類 920	000	醫師群組	~
藥帶主訴			1.			藥袋警訪	5	有效日	1/2	警告日	1†2

S(

# 二、一併更正病歷與IC上傳資料

1.第一次存檔完成後,會顯示(是否要連同【已開立的病歷資料】以及【IC上傳資料】一併 修改??)的詢問視窗。若選擇(是)就會進行修改,反之就會回到藥品資料的畫面。

2.進行修改病歷與 IC 上傳資料時,會顯示費用年月的輸入視窗,若輸入的年月已經做過申報時,會顯示(您輸入的年月(10309)已經做過【申報】!!)提示性的詢問視窗。如果執意進行修改請選擇(是),此時會顯示【使用者名稱】與【密碼】的輸入視窗,請輸入正確的資料後就會進行【病歷與 I C 上傳資料】的修改。

3.若有<u>不同月份需修正</u>,或當下未修正事後需要再次修正時,可手動執行【病歷與IC上傳 資料】的修改,請選擇<u>有更動健保碼的資料【如A0→AC,要在AC碼上執行】</u>然後按【修編】, 確認游標停留在【健保碼】的欄位上,按住【Ctrl】鍵不放,再按功能鍵【F11】。

治療代號 ✓	途徑 po · 自動進位量 0.00 / Artane tablets 2mg
手術代號	總量 29.0 Here oph(Dexametha
劑量/用量 1.0 1.00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
總價/單價 0.00 0.00	存量
進價/單價 0.00 0.00	敏碼 1修改病歷與IC上傳資料 2 搜尋健保碼更換之藥品 C 取消
單價為()不檢查	備註
自費/金額 · 0.00	·適應症及備註:

		? 🗙
簡稱 PUR2 健保碼 AB4	5387100 批號	藥品簡稱 自定名稱 ▲
商品名稱 "purzer" prolea	k tab 【管制】   ●藥廠 瑞安大藥	T L 检查通知單序號
自定名稱 "purzer" prolea	k tab 顏色外觀	T         身分證號           T         3           姓別
學名成份 Finasteride含量	5MG	T <u>1 出生日期</u> T <u>5</u> 雪話
◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎	數量 1.00 天數 28.00 單位	T ) 醫事機構代號
自定分類 內服 🔽	用法 QD > 劑型	▼ T 7 第一首技板並已期 T 3 第二皆段檢查日期
治療代號	途徑 po / 自動進位量 0.00	T         代檢醫事機構代號           Tord         高血壓
手術代號	總量 28.0 基點 請輸入欲自動修正的	的年月 ? 🔀
劑量/用量 1.0 1.00	藥量 浮動   選用 Ⅴ 請輸入欲	自動修正的年月
總價/單價 23.30 23.30	存量 -448.00 危量 10310	
進價/單價 0.00 0.00	敏碼 交互 28	<b>8</b> 0123456789
單價為()不檢查	備註 藥帶特林 QI	<u>Cancel</u>
自費/金額 0.00	適應症及備註:	
排列順序 9999 9999		常月最大用量 0.0 痔程日限 0
疫苗劑別 0		✓ 藥理類 <sup>92000</sup> 醫師群組 ✓
藥帶主訴	● 藥袋警訪	吾 有效日 ··· 北2 警告日 ··· 北2
<mark>新增 F2</mark> 修改 F3 篩	選 F4 <b>聯除 F5</b> 葉量 F6	₩ F9 ● 列印 Esc ■

點擊「是」進行更正病歷與IC上傳資料,出現如圖詢問視窗,請輸入要修改資料年月

SC =

沒有開立到相關更碼藥品資料時,會出現如圖訊息視窗,請點擊「確定」

-								? ×
簡稱 PUR2	健保碼 AB4	538710	10 批	號		藥品簡稱	自定名稱	~
商品名稱 "	purzer" proleal	c tab	管制	<b>~</b>	藥廠 瑞安大藥	PUR2 +001	"purzer" proleak tab 檢查通知單序號	
自定名稱 "	'purzer" prolea	c tab	颜色外觀		*	<u>τ002</u> τ003	身分證號 姓別	-
學名成份	inasteride含量	5MG				T004	出生日期	_
診療類別	1. 內服 🔽	數量	1.00	天數	28.00單位	т006 -007	醫事機構代號	_
自定分類	刘服 ♥	用法	QD ~	劑型	~	т008	第二皆段檢查日期	
治療代號	~	途徑	po 🖌	自動	進位量 0.00	т009 т010	代檢醫事機構代號	
手術代號		總量	28.0	基點	1 時物候 11	τ011	糖尿病	- 1
劑量/用量	1.0 1.00	藥量	浮動 🗸 🛙	註意!!		•••••		_
總價/單價	23.30 23.30	存量	-448.	1	很抱歉!!您輸入的年月	(10310)沒有找到	  符合的【病歷資料】!!	_
進價/單價	0.00 0.00	敏碼			(	T#++		
單價為()不核	<b></b>	備註				VELC		
自費/金額	• 0.00	道應刃	主及備註:		<u></u>	<u>τ020</u>	白血球	~
排列順序 9	9999 9999					当月最大用	月量 0.0 療程日限	0
疫苗劑別 0	)				9	藥理類 920	0000 醫師群組	~
藥帶主訴					藥袋警語	有效日	112 警告日	<b>1†2</b>
新增 F2	修改 F3 <b>篩</b>	<mark>選 F4</mark>		-5	体重 F6 藥量 F6	<b>141X</b> F9	一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	

1-			10.0					
	]		17 Monado					? 🗙
	簡稱 PAC	健保碼 AC	3166010	0 批號		藥品簡稱	自定名稱	
	商品名稱	Antissves capsu	les "	管制	▶ 藥廠 井田製藥		Antissves capsu 檢查通知單序號	iles "
	自定名稱	Antissves capsu	les "	颜色外觀白	色**橘色**長圓相~		身分證號 姓別	
	學名成份	Noscapine[20.00	0 MG]用	家業劑			出生日期	
	診療類別	A. 內服 ~	數量	1.00 天	數 3.00單位 ca	· ·	电站 醫事機構代號 第一些段給本日1	te
	自定分类	內服 。	用法	TID · 劑	型膠囊劑 >		第二皆段檢查日	朝
	治療代號		途徑	po 🧧 🏻 🎽	動進位量 0.00		代檢醫事機構代發	虎
	手術代號		總量	9.0 基	Information		#F.F. 在	
	劑量/用量	1.0 1.00	藥量	浮動 🗸 選用	(前) 【病歴】有 5	筆已經成功轉換		
	總價/單價	1.50 1.50	存量	682,00 危	→ 重要提醒!!請淵 【調整合理門	寄年月(10310)的痕 診量】□	易歷資料重新執行	
	進價/單價	1.80	敏碼	PC 交互		·····	• • •	
	單價為()不	檢查 🔹	備註	樂 带		確定		
	自費/金額	0.00	適應非	定及備註:	2	T020	白血尿	<u> </u>
	排列順序	9999 9999				當月最大用	月量 0.0 療道	程日限 0
	疫苗劑別	0			2	藥理類 48.	2900 醫師群約	e v
	藥帶主訴				藥袋警語	有效日	112 警告日	112

SC =

# 有開立到相關更碼藥品資料時,會出現如圖訊息視窗

顯示相關修正病歷及 IC 上傳資料轉換完成筆數,,請點擊「確定」

							?×
筒稱 XAN	健保碼 AB4	468510	30 批號		藥品簡稱	自定名稱	~
高口夕经	Alpraline tabl	ets A	(答判) / 纽	→ 藥廠 信車ル技	-	Urodine(Phenazopyrid	_
间的石柳		010 0	E m I w	* * * * * * * *	× × ×	Chlotin vag. supp	
自定名稱	Alpraline0.5mg(	xanax	颜色外觀	~		Dupin5MG(Diazepam	
學名成份	Alprazolam含量0	.5MG			-	Dianlin injection "n Valsardin(Diovan160m	
診療類別	A. 內服 🖌	數量	0.50 <del>x</del>	.數 3.00單位 ta		Var 水痘疫苗	
自定分類	内服 🗸	用法	BID 🚽 劑	1型		Vit C	Ξ
治療代號	~	途徑	po 🎽 j	動進位量 0.00		Vena-cal B6 5cc Panacal(diphenhydram	
手術代號		總量	3.0 基	. W	IV LAG	Viegre film 50mg 2.5mg	
劑量/用量	1.0 1.00	藥量	浮動 ~ 選用				
總價/單價	2.00 2.00	存量	1489.00 危	重要提醒!!請將4	車CZ程成切撃攻 毛月(10307)的IC		_
進價/單價	0.00 0.00	敏碼	交互			2cc/amp	_
單價為0不	檢查	備註	藥 帶		確定	canitidi coated t	_
自費/金額	• 0.00	適應;	症及備註:	<u>×</u>	-	Zoloft film coated t	_
排列順序	0 9999				常月最大用	1 0.0	
疫苗劑別	0			2	· 理類 282	2408 醫師群組	~
藥帶主訴				<b>美</b> 藥袋警語	有效日	112 警告日	1†2
新增 F2	修改 F3	<mark>選 F4</mark>	<b>冊條 F5</b>	体重 F6 藥量 F6	774X F 9	<b></b> 一列印 Esc	

# 三、修改完成的病歷資料後續處理說明

執行修改完成後,請立即執行9申報作業的【3.調整合理門診量】,將【藥品處置費重算】與 【重排申報流水號】勾選。若尙未要申報,【重排申報流水號】可不勾選。有執行自動修正病 歷『年月』皆需執行此項操作以重算新單價藥品費。

SC



# 四、修改完成的 IC 資料後續處理說明

於『每日上傳』畫面,選擇補正上傳資料起始日與截止日,再點擊【IC上傳】

■ 資料上傳作業 *	醫聖模範診所(35	) * (主資	科路徑:C:\SC\D	A T\)	
	上傳資料起始日 103.10.01 1 <sup>1</sup> 2	~ 上傳資 ~ 103.10 0%	科截止日 0.31 112	IC 上傳[S] 例外名冊[E] 離開[X]	家護病患[2] 家護上傳[1] 病患轉rsv[1]
				轉至電	ݙ病 <b>歷[∐</b> ]
				□ 轉至電子病服	歷不含自費看診
<u>īc</u> F	:傳記錄	E家護上	傳記錄		子病歷紀錄
上傳日期	上傳時間 資料起	資料迄	接收日期	接收時間 上傳數	牧接收數 👔 🔨

請在 IC 上傳的畫面下方點擊【勾選更碼資料】,然後點擊【開始上傳】做補正上傳。 點擊【勾選更碼資料】後,原有勾選的資料不會被改變。若只想勾選有更碼的資料時,請先 點擊視窗左上方【筆數】的左邊小方格,這時全部的資料會取消勾選狀態,請再點擊【勾選 更碼資料】就可以只勾選有更碼的資料。

SC

上傳資料預覽 期間 :103	(不傳人數:1345)	)(醫令總數:3578)(」	上傳醫令	ት:0) (ጥ <mark>በ</mark>	<b>[醫令:3578)</b>						(	? 🗙
筆畫刷卡日 就醫日 姓名 病歷號 身分證期	: 新生兒出 ;	新生兒就 就醫類	IC序	卡註(	專 IC 異常	主診斷	次診斷	門診費用	門診部分	住院費用	住院部分	醫  ^
136 1030 <sup></sup> 3090017 103.( ; '**** '兆( ; D	6	AC	IC85	1		¥7641		200	0	0	0	李履
137 1030 3090125 103.0 E ( 3 R	5	01	0009	1		7804		395	50	0	0	李履
138 1030 1090205 103.( ) ( ) R	2	01	0012	1		4556		395	50	0	0	李問
139 1030 1090351 103.0 1 ( / Ti	5	01	0001	1		9492		709	50	0	0	李問
140 1030 1090419 103.0 E / D	9	01	0004	1		7840		395	50	0	0	李四
141 1030 1090502 103.0 J 1 3 T		AC	IC95	1		V7642		130	0	0	0	李!
142 1030 3090711 103.0 1 C 3 R	6	01	0033	1		2749		430	50	0	0	李!
143 1030 JU91706 103.1 K 1 R	1	01	0007	1		9190	44.00.00000	413	50	U	U	李!!
	3	01	0018			4019	4139 30000	1120	50	U	U	令臣
	2	01	10007			4019		555	50	U	U	<u>学校</u>
		AU	IC21	1		¥700		300	U	U	U	祭
		AL	1085			¥7641		200	0	U	U	学派
148 1030 3092712 103.1 ( ) R	1	01	0022	1		4010		1962	50	0	0	学派
	1	01	0017	1		4019		1127	50	0	0	子店
150 1030 1033320 103.1 ( ) R	3	01	0015	1		400		395	50	0	0	学院
151 1030 1053445 103.1 ; J 3	5		IC85	1		V7641		200	0	0	0	子店
152 1030 1054155 103.1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6	AC 01	0046	1		4720		200	50	0	0	子店
✓ 154 1030 1095148 103 ( ) II ( ) II	2	01	0040	1		4720	4019 6918	1424	50	0	0	子后
155 1030 100341 103.0	2	01	0014	1		7291	4013 0310	395	50			ずに
156 1030 1100926 103 ( ) B	8	01	0014	1		4019	250002720	2467	50	0	Ω	ずに 本明
157 1030 1101056 103.0 7 5 B	8	01	0011	1		6918	9851	395	50	0	0	玉
158 1030		AC	1095	1		V7642		130	0	Ū.	Ő	李
		110	1000					100				~
												>
就診日期 類別診療代號 診療項目名稱	診療部位	用法	天總	量一交	付註記 傳 🗿	藥品代碼						>
103 91931 2 AC49755100 Ramily 10mg		QD	28 2	28.0005	<u>自行慢處1</u> F	REN1						
103 91931 2 B009554100 Digoxin 0.25mg		QD	28 1	4.0005	<u>自行慢處 1 </u> [	DIG						
103 91931 2 AC373441G0 Bokey100MG(Aspirin		QD	28 2	28.0005	<u>自行慢處 1 T</u>	AP						
103LJ91931 2 AC49306100 Nicodil tablets 5mg		QD	28 2	28.0005	自行慢處 1 N	IIC1						
1030703091931 2  AB446851G0 Alpraline0.5mg(xanax		PRN	20 2	20.0005	自行慢處 1 ×	KAN						
												-
												=
												>
		に気はした		<b>以前)十字网</b>	a) 方形明音/J#		动台串 杨中亚科科	赫田大学	晋 五百日日	成任 目目	関がし	- 18
			「日間」を		本本 学校 计并算 伊爾					第111	THE REF. I	

IC每日上值 調閉預注資料 勾彈更碼資料 杏諭病患 輸出預檢檔 輸出文字檔 列印 離開 開始上值

#### 功能說明

健保署會以申報上傳資料勾稽每日上傳就醫資料,例如:若申報上傳藥品代碼為AC,而每日 上傳代碼為AO,申報資料無法勾稽到上傳資料就會產生健保卡上傳品質錯誤率,若筆數過多 勾稽錯誤率就會偏高,此補正上傳作業可協助院所避免此項錯誤率過高。

上述勾稽錯誤率查詢作業可至健保資訊網服務系統(VPN)網址:<u>https://10.253.253.243</u> 使用憑證登入後,「服務項目」底下點選「健保 IC 卡醫費勾稽作業」、子項目「品質勾稽錯誤 率查詢」。

#### <u>補充說明一</u>

門診與藥局的更碼操作方式皆同,因為兩系統的藥品資料是共用的,但用戶在門診系統執行時就只會修改門診的病歷與IC上傳資料,如果在藥局系統執行時就只會修改藥局的病歷與IC上傳資料。

#### <u>補充說明二</u>

#### > 注意!不論在何處執行更碼作業完成後,請先退出原操作畫面再重新進入查看。

S(

#### 若對藥品異動有疑問,系統內有記錄可供用戶參考

		A111999100
學名成份 Levofloxacin[100.0	00]MG	A1122100 A112311100
診療類別 ▲.內服 ・	数量 1.00 王敏 0.00 用台	A123121100
自定分類	如此一次的小学生。 第二章 第二章 第二章 第二章 第二章 第二章 第二章 第二章 第二章 第二章	?×
治療代號	途 本筆資料已開立過處方,如果要異	01:操作者=>李慶成
手術代號	<b>總 動健保護可能會造成健保價與原健</b>	100.03.09時間17:23:25原 代碼(A052615100)
創量/用量 1.0 1.00	· 保住碼的單價不符,並且習影響種 · 保申報的費用,若本資又爲管制藥	02:操作者=>李慶成 100.03.09時間17:26:19原
<b>總價/單價</b> 0.00 0.00	存 品就會影響到管制藥品的結存統計	代碼(AC52615100)
進價/單價 0.00 0.00	一一〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	
単價爲()不檢査	備 請輸入您的代號名稱:DR	
自費/金額		
排列順序 0 9999	⊻確定 ⊆取消	
疫苗劑別 0		<b>来在想 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••</b>

▶ 藥品單價不符時,可於該資料編輯畫面點擊「藥價比對」,確認健保核定單價



五、藥品健保代碼更碼操作功能可於門診系統或藥局系統

1、由『9申報作業』第9項「最新藥價核對」執行



SC =

■ 本島平地地區 申報健保系統	? 🛛
費用年月 申報類別	<ul> <li>●1.送核</li> <li>2.補報</li> </ul>
10310 🔷 申報方式	●2.媒體 ○3.連線
<ul> <li>1. 檢查申報資料</li> <li>2. 修正申報資料</li> <li>3. 調整合理門診量</li> <li>藥品處置費重算 Q</li> <li>重排申報流水號 Y</li> <li>4. 製作申報磁片</li> <li>5. 檢查媒體磁片</li> <li>6. 門診費用總表</li> <li>7. 北市兒竜醫療補助</li> </ul>	<ul> <li>7.調閱申報病歷</li> <li>8.列印抽審處方</li> <li>9.最新藥價核對</li> <li>A.申報資料分析</li> <li>B.調整醫師藥師         <ul> <li>(C.復健療程管理)</li> <li>(D.洗腎療程管理)</li> <li>(D.洗腎療程管理)</li> <li>(D.洗腎療程管理)</li> <li>(D.洗腎療程管理)</li> <li>(D.洗腎療科管理)</li> <li>(D.洗腎療科管理)</li> </ul> </li> </ul>
✔確定	★ 離開

直接在新單價為0的藥品列上雙擊滑鼠左鍵兩下,即可開啓藥品資料編輯畫面修改

SC

■ 10311月份 更新棄價					
置健保代碼	巍昌夕稱	后留僧	新量價 處 商	運商品名	重新へ
A0111251G0	Kercort tablets "chi	1 50	000井田製藥	V Kercort tablets '	chiV
A019982100	Amoxcilline 500mg	1 29	0.00号德製藥	N Amoxcilline 500ms	y V
A027163100	Tranex250mg(Tranexan	1.30	0.00 信東 生 技	Y Tranex capsules	250 Ŷ
A030759100	Napaton(acetaminophe	0.33	0.00內外化學	N Napaton(acetaming	pheY
A032989209	Mecobal injection 0.	7.90	0.00大曹製藥	N Mecobal injection	10.Y
A035672100	Sulan(flurbiprofen)]	4.08	0.00內外化學	N Sulan(flurbiprofe	en)1Y
A036370100	Clonice(ditropan)	2.60	0.00 大豊	N Clonice tablets	omg Y
A036940100	Mero(minocin)100mg	5.20	0.00景德製藥	N Mero capsule 100	ag (Y
A038263100	Demine(mequitazin5mg	0.96	0.00內外化學	N Demine(mequitazin	ne)5Y
A038722100	Cos tablets "chinter	1.06	0.00 井田製藥	N Cos tablets "chin	nterY
A040168100	Sidalat(aldalat10mg	1.99	0.00 井田製藥	Y Sidalat soft cap.	1 ( Y
A041646100	Bencozen(benproperin	1. 1 <mark>.</mark> 7	0.00內外化學	N Bencozen(benprope	erirY
A041646100	Bencozen tab. 20mg"r	1.17	0.00 內外	N Bencozen tab. 20m	ng" r Y
A042274100	Bendopar(levodopa125	3.64	0.00 信東生技	Y Bendopar cap. 125	omg Y
_ A042905345	Piroxicam gel 1.0% "	43. 0 <mark>0</mark>	0.00內外化學	N Piroxicam gel 1.(	)% "Y
_ A043158100	Antigluco tablets 85	2.08	0.00 內外	N Antigluco tablets	s 85Y
_ A045153100	Pipetho f.c. tabl0mg	1.40	0.00 NEWAI	N Pipetho f.c. tab.	1 ( Y
<u> </u>	Pipetho f.c. tab. 10	1.40	0.00 內外	N Pipetho f.c. tab.	1QY
<u> </u>	Lafuzo xl prolonged	9.40	0.002 友華	N Lafuzo xl prolong	ged Y
<u> </u>	Nuspas tablets 0.125	2.19	0.00景德製藥	N Nuspas tablets 0.	125Y
A051523100	Maxatin40MG(Pravasta	21.30	0.00衛達化學	N Maxatin tablets 4	40 nY
A055021100	Nosma s.r.m.c. 250mg	1.82	0.00 永勝藥品	N Nosma s.r.m.c. 25	50mgY
LI-AC03318100	-Promeran(prinperan)-	1.50	0.00生達化學	••••• Y Promoran f.e. tab	iete¥
AC45387100	"purzer" proleak tat	23.30	0.00 瑞安大樂	Y "purzer" proleak	talY
	periactin bucc(idoie	25.20	0.00生建化学	Nidoten suspension	<u>1 201</u>
B024824100	Exforge film-coated	20.20	0.00NOVARTIS	Y Exforge film-coat	ted Y
TR052045100	Exforge film(5/160)	25.30	0.00NOVARTIS	Y Exforge film-coat	ted  Y
, 					
▲ 全環[A11]	] 取消全環[R]	动行 更 3	新[R] 列 印[P] 離	間[X] 費用年月 1031	1 📤
		-7411 X /			·

## 更改完成後的藥品商品名稱會顯示「已改為(XXXXXXXXX)」紅色字體提醒

□ A055021100 Nosma s.r.m.	c. 250mg 1.82	0.00永勝藥品	N Nosma s.	r.m.c. 250mgY
AC03318100 Promeran(prim	nperan) 1.50	0.00 生達化學	Y Promeran	1 f.c.tabletsY
AC45387100 ["purzer" pro	leak tat 23.30	0.00 瑞安大藥	N 已改為(A	AB45387100) Y
□ AC45438151  periactin 60	cc(Idofe 25.20	0.00生達化學	N Idofen s	suspension 2(Y
全選[ <u>A</u> 11] 取消全選[	R] 執行更新	i[R] 列印[P] 離	■開[X] 費用·	年月 10311

# 已執行過更換健保碼功能的藥品名稱,再雙擊滑鼠左鍵兩下,不會開啓藥品資料編輯畫面, 而是會出現該藥品1~12月的健保單價比對記錄

A038	26310	每個月份	)的單價(電	國內碼:0	F1)									?	Vine) Y
⊥ <u>A038</u> ⊥ A040	$\tfrac{72210}{16810}$		民國:103年 🍨									ninterY ap. 10Y			
A041	64610											perirY			
A041	$\frac{64610}{97410}$		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	20mg"rY
A042	$\frac{27410}{90534}$	單價	22.60	22.60	22.60	22.60	22.60	22.60	23.30	23.30	23.30	23.30	0.00	0.00	.0% "Y
⊥ <u>A043</u> ⊥ A045	$\tfrac{15810}{15310}$	總價	0.00	0.00	0.00	22.60	22.60	22.60	23.30	23.30	23.30	23.30	0.00	0.00	ets 85Y ab. 10Y
⊥ A045 ⊥ A047	$\tfrac{15310}{77110}$	│────	1.00	}	用量單位	<u>7</u> :	藓	品簡稱	:PUR2						ab. 10Y onged Y
□ A048 □ A051	$\frac{15010}{52310}$	劑量:	1.00	?	劉量單位	Ź:	É	定名稱	"purze	r" prolea	k tab				0.125Y 5 40 mY
A055	02110											存檔	8S] 🛱	淮閈[&X]	250mgY
	$\frac{318100}{387100}$	) Pr	omerar urzer"	n(prin	peran) eak ta	1	1.50	0.	00 生:	主化学 蒸ます		Y Pi	romera お声(	n f.c. AR4538	tabletsY 7100) V
	438151	pe	riacti	n 60c	cak ta c(Idof	e i	25.20	0.	00 伍 3	主化學		N Ic	lofen	suspen	sion 20Y

## 2、由『9申報作業』第1項「檢查申報資料」執行



SC

## 點擊【篩選錯誤】再點擊【不選】,再勾選【沒有單價(0)或單價不符】,再點擊【確定】

SC =

診療作業		
F2錯誤修正10310月份/	錯誤條件篩選過這	? 🔀 F6 放射科被查
姓名 看診日 案 讀 103.10.15 01 〕 注 103.10.01 01 〕 汚英 103.10.08 01 〕 汚方 103.10.15 01	1. 身份證未塡=======(0)       1. A3 案件未完成=======(0)         1. 生日未塡或有誤======(0)       1. 同科同日就診或A3/55021C(0)         1. 卡號未塡、無IC卡或IC卡序(0)       1. 治療/檢查 超過一次=====(0)         1. 没有批價======(0)       1. 日海(檢查 超過一次=====(0)         1. 没有批價======(0)       1. 日海(檢查 超過一次======(0)         1. 没有批價======(0)       1. 日海(協可取理給付======(0)         1. 没有理(價或單(價不符=====(4))       1. 同科隔日就診(不含A3)====(0)         1. 沒有名或無此ICD9=====(0)       1. 同名見姓的用紙(903)超過-20)         1. 没病名或無此ICD9=====(0)       1. 日本(4)         1. 常榜材車報形態與常====(0)       1. 日本(4)         1. 愛價金額異常=====(0)       1. 日本(4)         1. 原有名重覆=====(0)       1. 日本(4)         1. 原名重覆=====(0)       1. 出貨與院所的調劑屬性不符(1)         1. 原名重覆=====(0)       1. 出貨與院所的調劑屬性不符(1)         1. 第名(處置)重覆或超過20筆(0)       1. 出貨與院所的調劑屬性不符(1)         1. 常務重覆======(0)       1. 出貨與院所的調劑屬性不符(1)         1. 常務電影の或只報影察費=(7)       1. 一年內首次安眠藥超過起こ(0)         1. 未就重覆差異天數       0. 天         1. 承運       病名重覆差異天數       0. 天         1. 承運       市名重覆差異天數       0. 天         1. 承運       1. 田海(1)       1. 日         1. 小量       1. 一種(1)       1. 日         1. 小量       1. 一種(1)       1. 日         1. 小量       1. 一種(1)       1. 日 </th <th></th>	
	● 「IC ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	🚰 糖尿病 🔹

## 於左方要修改資料列上雙擊滑鼠左鍵兩下,或點擊【進入病歷】

診療作業				
F2錯誤修正10310月份/	F3診療作業	F4 歴史/病歴	F5過敏/被查/醫囑/提醒	F6放射料被查
姓名         看診日           震         103.10.15           延         103.10.01           秀英         103.10.08           、秀         103.10.15	★ 時/科/診 ★ 錯误: 01 1/01/1 01 1/01/1 01 1/01/1 01 1/01/1	R.息 價或單價不符	·	
	_ 請填	卡號 0009 身份ā 生日 4 112 修改 1	登號 病朋 日期 103.10.15 <b>112</b> 部分	b號碼 [] ▶負擔 D10 []
	4659 : <u>-</u>	呼吸道感染	口等短用放动物	▲
	/DTM 1			
		<ul> <li>基直名稱 健保代碼</li> <li>A031660</li> <li>A031660</li> <li>基 法 7 编展 命欲要要能</li> </ul>	<ul> <li>□ 単價 申請別 健保債</li> <li>□ 0.00</li> <li>□ 0.0</li></ul>	▲ 廠商 井田製藥
		IC 資調	▲ 通敏 葉物 ■ 単 単 前診 作業	· 猫尿病 🔹

病歷:015000 方(女/ ) 生日: 49.05.09 年齡:054.05.17 ID:D000	771000 看診日:103.10.15/1 序載:30 第	程:01(部:D10) 卡:0009	
F2 錯誤修正10310月份/ F3 診療作業/015003(平均3.75項)	F4歴史病歴	F5過敏/檢查/醫囑/提醒	F6放射科檢查
	▲ ■ 主訴搜尋	常用    完全    塞劑	候診/家族   歴史病歴
	體重 0.0 KG	S自定名稱	簡稱
	體溫 0.0℃	Liformin500mg(metfor	META
	→ 血壓 0/0	Pawell tab(Epil	SIM
ICD-9	慢性痛 IMP 112	Ansocaine tablets "a	BACL
4659 上呼吸道感染		Coxco(losartan50mg)	LOS
		— Ningilon capsules "p	DAN1
		Coxco(losartan50mg	LOS1
D:5/16/0 T:0/0   數量   涂徑  用法	天 線量 註標(冊	<ul> <li>Sirolac 2cc(ketorola</li> </ul>	KETI
Acetal500MG(Acetalmi1_00 po TID	3.00 9 ta	<ul> <li>Swityl tablets</li> </ul>	LIB1
Antissves capsules " 1.00 po TID	3.00 9 ca	Ramily 10mg	REN1
F		Cyma(soma) cap.	SOMA
		Proazine(novamin 5mg	NOV
		Ikodin250mg(keflex)	KEF2
		Dex-ctm tablets 2mg	СТМ
		<ul> <li>Traceton film coated</li> </ul>	TRAC
		Amepiride2mg(amaryl	GLUS
		Asiphylline(aminophy	AMI
		Glitis 30mg(Pioglita	PIO
		Mesyrel 50mg(trazodo	FIS
		Atorin f.c.20MGtab	ATO2
		Silymin cap.150mg	HEP
		SEGN cap.(Cold)	COLD
1/2 1/2 1/2 0 1 2 3 4 A B C D E F G H	<b>I J K L M<sup>®</sup> Ⅲ</b> 指標分析	Asparin inj.500mg	ASP
		Clobetasol cream II	PRE2
複診 年齡:054.05.07 過敏 無	45 /A) 10:40:30	加入病歷 清除點選 處	隆置 🖌 1.顆粒 🖌
× F7 -≪ F8 🖽 F11 🐠 F12 ♥∰000%	?? 建議 土▲葉組 🏠 IC	◎ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	😭 糖尿病 🔹 📙 Esc

移至要修改藥品名稱上,雙擊滑鼠左鍵兩下開啓藥品資料編輯畫面執行更碼功能

SC

## 3、由醫師看診開立處方系統出現提醒時立即修改

醫師看診開立處方用到單價為0的藥品時,系統會出現提醒視窗,可立即在該藥品名稱上雙 擊滑鼠左鍵兩下,開啓藥品資料畫面執行更碼功能修正

痛歷:1 /5 葡脉(男/) 生日: 52.01.02 年齡:051.0 ID:R.11077700 看診日:103.10.25/1 序號:2 案:01(部:D10) 卡:Z000 注意!! 該病患較特殊 !!					
F2掛號潛單	F3診療作業/136775(平均2.06項)	F4歷史病歷		F5過敏/檢查/醫屬/提醒	F6放射科檢查
^ ☑ 主訴搜			訴搜尋	常用 完全 塞劑	│ 候診/家族 │ 歴史病歴
		體重	0.0 KG	S自定名稱	簡稱 ^
		體 溫	0.0 °C	Liformin500mg(metfor	META
		~ 血壓	0/ 0	Pawell tab(Epil	SIM
ICD-9	國一路101 兆 312111	曼性病 IMP	112	Ansocaine tablets "a	BACL
460 感冒			-1-	Coxco(losartan50mg)	LOS
				<ul> <li>Ningilon capsules "p</li> </ul>	DAN1
				Coxco(losartan50mg	LOS1
「「「」「「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」」「」」」「」」」「」」」」	数量 涂徑 用法	天線量	₹ 註標(冊	Sirolac 2cc(ketorola	KETI
Lemobex	0.00	0		Swityl tablets	LIB1
1				Ramily 10mg	REN1
Contraction of the local distance				Cyma(soma) cap.	SOMA
諸注意!!!				Proazine(novamin 5mg	NOV
				kodin250mg(keflex)	KEF2
上 Lemobex 派(	10310) 的樂價寫 U !!請務必檢查	該樂品的軍價		Dex-ctm tablets 2mg	CTM
				Traceton film coated	TRAC
確定				Amepiride2mg(amaryl	GLUS
				Asiphylline(aminophy	AMI
				Glitis 30mg(Pioglita	PIO
				Mesyrel 50mg(trazodo	FIS



# 注意!管制藥品若要使用此更碼功能, 原結存量需自行結轉至新碼接續使用!

再次提醒貴院所,為避免健保署查核藥品進貨憑證發現與更碼後藥品 申報不符之情事,仍希望院所使用此更碼功能時,能再次與藥商確認 新藥品代碼無誤後,再進行相關病歷改碼作業!

TEL: (07) 315-4932; 315-4871 FAX: (07) 315-4827

TEL: (02) 8972-5837 FAX: (02) 8972-5841

手機服務專線:0939-373262;0982-218581;0982-218876

Internet 網址 <u>http://sc-dr.com.tw</u>

VPN 網址 <u>http://10.252.3.82</u>

若有任何操作或使用上的問題,請電洽醫聖客服專員為您服務!