醫聖藥局系統-藥事照護計劃申報操作

SC =

- 1、請於主畫面/4 藥品資料/新增計劃支付代碼 P4105C/P4106C/P4107C/P4108C/P4109C/P4110C
- Durg_No: 0GB(933) 重要醫令:0 包裝單位: 檢驗值最低/高值0.00~0.00

簡稱 P4105	5C 健	保碼 P41	05C		批勁	虎			藥品簡稱
商品名稱	P4105C蔡	《師判斷性	E服務	管制		~ 葬	◎廠 治療	ŧ.	XIG
自定名稱	P4105C蔡	《師判斷性	上服務	顏色	外觀			~	XYZA YUR I
學名成份	藥師判斷	能服務							ZA
診療類別	G.治療	~	數量	0.0	0	天數	0.00單	位次	ZANID
自定分類		~	用法		~	劑型		~	ZANT ZAP
治療代號		~	途徑		~	自動刻	隹位量	0.00	ZIP
手術代號			總量	0.	0	基點).0	ZN
劑量/用量	1.0	1.00	藥量	浮動	~ 選	用 Y	~ 原荆	£ ~	ZO
總價/單價	400.00	400.00	存量		0.00	危量	0		ZOP
進價/單價	0.00	0.00	敏碼		交	<u>.</u>	相剋	[ZOTAN ZOV
單價為0不	檢查	~	備註		薌	帶特核	オ 藥	冒比對	ZUL 耳垢嵌
自費/金額	~	0.00	適應測	└ 定及備	」 正 註:	14141		A	淺部創
排列順序	0	9999	1.應用 職會	各藥事 ン「藥	照護 事昭諸	紀錄至 舊系統	藥師公	會全 完成	
疫苗劑別	0		,結	〒後始 国日((高田) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	報。2. 対対由	每一保	<u>險對</u>	當月
藏型主新			<u> </u> 3×/ \			1841		代敬运	樂理親 古海口
常市工計							✓ 第:	衣音茚	月双口
		F4		寻檔 F9	it i Reference	F6	Sa	檢驗值	Esc 📕

2、 P4105/P4109C/P4110C 項目採單次申報需刷卡

計劃支付代碼

捌、支付及費用申報、審查及核付作業:

一、給付項目及支付標準:本標準採結案後申報。各項支付點數如下:

SC =

編號	診療項目	支付點數
P4105C	藥師判斷性服務	400
	註:	
	1.應將藥事照護紀錄至藥師公會全聯會之「藥事照護系統」登	
	打完成,結案後始得申報。	
	2.每一保險對象六個月(含)內以申報3次為限。	
	3.每位藥師每年申報本項以 120 人次為上限,超過人次不予	
	支付。	
P4106C	用藥配合度諮詢服務	400
	註:	
	1.應將藥事照護紀錄至藥師公會全聯會之「藥事照護系統」登	
	打完成,結案後始得申報,內容須涵蓋:	
	(1)用藥配合度量表前測(當面進行)、後測(得採電話訪問)。	
	(2)配合度改善措施及介入計畫,並記錄執行結果。	
	2.為確認保險對象用藥配合度改善情況,完成「配合度量表」	
	前測三週後,須進行後測,後測之施測方式得視情況以電話	
	訪問形式完成。	
	3.僅執行前測或追蹤,或未依規定時間進行後測,或不符合結	
	案條件者,不予支付本項費用。	
	4.每一保險對象六個月(含)內以申報3次為限,每次申報須	
	间隔一個月(含)以上。	
	5.每位藥師每年申報本項以 120 人次為上限,超過人次不予	
	支付。	

D4107C	田藻和人庭於物眼教二第一步追溯	100
P410/C	用 樂配 合 及 諮 調 服 彻 一 承 更 频	100
P4108C	用藥配合度諮詢服務-第二次追蹤	100
	註:	
	1.於用藥配合度諮詢服務前、後測期間內,得以電話方式追蹤	
	及進行用藥提醒與衛教服務。	
	2.須與前測、後測日期、其他追蹤日期間隔達七日(含)以上。	
	3.每次收案以申報2次追蹤費(分別為 P4107C、P4108C)為	
	限。	
P4109C	藥師判斷性服務一醫師共同照護費	200
	註:	
	1. 藥師判斷性服務中,獲醫師回應案件,支付醫師共同照護費。	
	2.同一照護案件,醫師轉介服務費(P4110C)及醫師共同照護	
	費(P4109C)之支付醫師為同一醫療機構院所或同一人者,	
	限擇一支付。	
P4110C	醫師轉介服務費	200
	註:	
	1.醫師轉介之個案,於結案後,支付本項費用。若轉介之個案,	
	經藥師專業判斷無須進行本計畫相關藥事照護服務,或因	
	故無法符合結案條件者,不支付本項費用。	
	2.同一照護案件,醫師轉介服務費(P4110C)及醫師共同照護	
	費(P4109C)之支付醫師為同一醫療機構院所或同一人者,	
	限擇一支付。	

P4105C 操作

1、 處方內輸入 P4105C

_		F2掛號清單	<u>I</u>				F3 藥周	鄙作	業/0000)68	
☑ 主											^
訴											~
病	ICD-9	高雄市三日	中國總北德	<u> 新1號</u> 3154	932		icd10	例	國際	纂病名	稱
名											
 	<u>着名稱</u> 1105C藥自	币判斷性服养	數量 	· [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	天	總量	<u>計刊</u>				

SC =

2、 存檔時會出現填寫起迄日期,請填入

建檔日期	******		用藥金額	0	費用	年月	11311	自定證號	00-158
調劑日期	113.11.07	112	部份代號	009 規定免音~	病歷	號碼	000T	調劑時間	10:11:0
「田流にまられ	1		□ 使用手動調	周整部分負擔代號	71 47312			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
詞削时段	1		前八 人病	0	最	近掛賽	對/卡序:	卡片號碼	
就醫日期	113.11.07	1†2	部 万	0	前次	就診	113.11.07	身份註記	
就醫科別	無需科別	~	樂貝懷侍	0	就診	記錄	11月	有效日期	
診治醫師A			特材金額	# 400.00	健保	次數	4 次	可用次數	
就醫診所B	N		□樂事服務	雲 400.00	自費	次數	0 次	新生日期	
案件代號		請輸入起訖日其		?	×	顛別		新生胎記	
进 计市西			請輸入P410	5C把診日期			曾金喜(0	75.02.19歲)
佣武争归			0A THIS CI 110						
健保序號	IC IC卡	執行	時間-起: 11	3.11.07 1 † 2					
給藥天數	0	執行	時間-訖: 11	3.11.07 112					
調劑藥師	林瑞珍					-	t blanderstert		
調劑案件	D 藥事居家					新潟ノ	した 傳資料 町C 卡 翳 今	仙山 跨院重	重複查詢
慢性病可調	序號 0		-	離開 🗸 存檔		氏/身	章患者		
慢性病可調	次數 0		私酋親別	AF 架向詞用 *		行類別	三十二	藥師統計	
慢性病有效	(天數 0		胎胸註記			、葉袋	藏贷型式	1.醫聖格式	<u></u>
IC異常處理	5 (B000)-H	出不良。	補长許記	1正堂卡 ~				V DAR	
1000010000	- J.(D000) K	TTR*	IIII NELEL			1子作品上	9 凹濵里		
原就醫識別	[碼:								

P4109C 申報

1、處方內輸入 P4109C

F2掛號清單 F3 藥局作業/000068 ☑ 主 訴 高雄市三民區德北街1號 3154932 |icd10 | 慢國際傷病名稱 ICD-9 病 名 @ 用法 處置名稱 數量 天 總量註 P4109C藥師判斷性服務 0.00 1.00

SC

姓名:曾金喜 年齡:75.03 性別:男 看診日:113.11.07/1 看診序號:0 案件類: 卡號:N

2、 存檔時會出現填寫起迄日期/醫師身份證請填入



P4110C 申報

1、處方內輸入 P4110C

X14.4 m		00 11/00/00 18 80	данол	1.01/1 8.0/3	JUST OF SHELLING	19 JWG-1 N					
	_	F2 掛號清單	1	_			F3 藥,	局作業	業/0000)68	
☑ 主										< >	
病名	ICD-9	高雄市三日	民區德山	(街1號 31 9	54932		icd10	副	國際	<u> </u>	
」 P4	【置名稱 4110C醫館	TT專介服務9	數量 費 1.00	途徑用法	· 天 1.00	總量 1.00	<u>計</u>				

SC =

姓名:曾金喜 年齡:75.03 性別:男 看診日:113.11.07/1 看診序號:0 案件類: 卡號:N

2、 存檔時會出現填寫起迄日期/醫師身份證請填入

建檔日期	*****	用藥金額	0	費用年月	11311	自定證號	00-158
調劑日期	113.11.07	12 部份代號	009 規定免音~	病歷號碼	000T	調劑時間	10:17:55
調劑時段	1	< □使用手動	调整部分負擔代號	最近掛賽	費/卡序:	卡片號碼	
就醫日期	113.11.07	部分金額	0	前次就診	113.11.07	身份註記	
就醫科別	無需科別	▲ 藥負優待	0	就診記錄	11月	有效日期	
診治醫師A		特材金額		健保次數	4 次	可用次數	
就醫診所B		請輸入起訖日期		? ×) 次	新生日期	
案件代號		請輸	入P4110C起訖E	期		新生胎記	
備註事項		執行時間-	起: 113.11.07	172	曾金喜((75.02.19歲)
健保序號	IC IC卡序 N	執行時間-	訖: 113.11.07	172			
給藥天數	0	醫師身分證	號: F122930360				
調劑藥師	林瑞珍 03				I his standay	TANKA	
調劑案件	D 藥事居家照護		🚽 離開 🌏	存檔	E傳資料 C卡醫令	(L) 跨院道	〔複查詞
慢性病可調	序號 0	特定冶療		<u>– – – – – – – – – – – – – – – – – – – </u>	卓 患者		
慢性病可調	· 次數 0	就醫類別	AF 藥局調劑 ~	人 給付類》	判=>	藥師統計	
慢性病有效	(天數 0	胎胞註記		二 葉袋 列臼	藥袋型式	1.醫聖格式	~
IC異常處理	售 6.(C000)停電	~ 補卡註記	1.正常卡 ~	存檔F	9 回清單	X 回診療F	·5 🔊 🏭
原就醫識別	碼:		22				_

3、P4106/P4107C/P4108C 用藥配合度諮詢服務

(1)第一次 P4106C 需進行刷卡掛號

姓名:曾金喜 年齡:75.03 性別:男 看診日:113.11.07/1 看診序號:0 案件類: 卡號:N

	_	F2掛號清單	1					F3 藥	局作	業/000068	
☑ 主											^
訴											~
病	ICD-9	三市鈚高	信德步	:街1號:	315493	2		icd10	慢	國際傷洞	招稱
名											
」」 P	<u>義置名稱</u> 4106C用藝	藥配合度諮詢	數量 1.00	涂徑	法	<u>天</u> 1.00	<u>總量</u> 1.00	<u> 計</u>			

SC =

(2)第二、三次追蹤 請於主畫面『A 調閱病歷』選擇起迄日期, 於『診療項目』輸入 P4106C 調閱後按下確定。



(3)請按下方『醫事計劃』,填入第二、三次追蹤日期。

第一、二次追蹤,依照聯絡日期依填入。

此筆結案請於P4106C 結束日期欄位填入日期後該筆即會於結束日期當月申報

SC

(D 藥事居家照護案件數: 1 件)		
F2調閱病歷11311/	F3 藥局作業	F4 歴史病歴
<u>姓名</u> 看診日 流水 案 卡 天 補完 負擔 曾金喜 113.11.07 1 D N 0 Y ■ 009/ 0	費用年月 11311 日期 113.11.0 病廢號碼 000068 科別	7 費用 400 元 藥價 0/0元 天數 0 天
	主 **** 其他院所(N))之交付處方 *** 診	
	用藥配合實諮詢服務麼程一覽表 用藥配合度該該 健保碼 處置名稱	 ? × 1服務
第一、二次追蹤,依照聯絡日期依填入。 此筆結案請於P4106C 結束日期欄位填入日 期後該筆即會於結束日期常月申報	P4106C 用藥配合度諮詢服務 P4107C 用藥第一次追蹤 P4108C 田藥第二次追蹤	113. 11. 07 112 113. 12. 04 112 113. 11. 14 113. 11. 14 113. 11. 21 113. 11. 21
	14100C // ## 7-7.24K	₩ 開除 日期
	ll av l	✔ 存檔 🚽 離開
~	樂	•
點選/取消補報 列印收據 列印清單 藥事計畫	重新辭選 進入病歷 病患 □只顯主要診所資料	修改 P 列印處方 離開 科 □ 只顯示與診所端不同資料

)鎮事居家照護案件數:1件)					_ ,	30	_ =			
F2 調閱病歷11311/	F3 B	駶作業	_	Ĭ	_	F4 歴	使病歴			
<u>姓名</u> 看診日 流水 案卡 天 補完 負擔	^ 費用年月	11311	日期	113.11.07	費用	400 7	ť			
	病歷號碼	000068	科別		藥價	0/0元	天數	0天		
	主 *** 其	他院所IN	〕之交付	∫處方 ★★★						
	診斷									
	用藥配合度諮詢服	務療程一覽表						? >		
	-	Ħ	1藥配合	·度該詢則	日務海程	一覽表				
	健保碼	庱	意置名稱	i	起始	日期	結束日	期		
	P4106C	用藥配合	合度諮詢	服務	113.11.	07 112	113.12.	04 172		
	P4107C	用藥第一	一次追蹤	Ě	113.11.	14	113.11.	14		
	P4108C	用藥第二	二次追蹤	追蹤 113.11.21			113.11.21	21		
					★ 刪除 日期					
					存檔 餐 離 協					
	藥									
點選/取消補報 列印收據 列印清單	重調	新篩選	進入病歷	病患修	改 P	列印處方	デー 離	荆		

(4)追蹤完畢結案請於 P4106C 填入結束日期,該筆會於結束日期當月申報。



SC

非常感謝您使用醫聖診療作業系統 如果您對本手冊操作內容有不明瞭或任何建議, 歡迎您來電本公司客服專員為您說明或給予指教!

仕詮資訊有限公司(醫聖診療系統)
 新北市三重區長壽街 126.128 號 1 樓
 TEL:(02)8972-5837 FAX:(02)8972-5841
 高雄市三民區德北街 1 號
 TEL:(07)315-4932;315-4871 FAX:(07)315-4827
 手機服務專線:0939-373262;0982-218581;0982-218876
 Internet 網址 https://www.sc-dr.com.tw
 VPN 網址 http://10.252.230.2